

Référence: HPCMULTI
Fontaine de Dégraissage

-Description et domaine d'application:

La Fontaine de Dégraissage mobile et multi-usages HPCMULTI est une fontaine basse pression mobile et parfaitement ergonomique. Nettoie parfaitement les systèmes de freins ou les pièces mécaniques sans utilisation de solvant, ni projections de poussières et de fibres.

Il faut brancher l'appareil jusqu'à extinction du voyant lumineux afin que la solution de nettoyage soit à la température optimale. L'appareil est ensuite autonome et peut se déplacer dans l'atelier en le connectant au réseau d'air comprimé. La Fontaine de Dégraissage mobile et multi-usages HPCMULTI dispose en plus d'une soufflette tête plate basse pression, d'un bac de trempage intégré (travail en temps masqué) et d'une filtration 50 µm afin d'augmenter la durée de vie de la solution.

Caractéristiques principales :

Filtration 50 µm

Bac de trempage

Boîtier électro-mécanique clip démontable sans outil

Vidange simplifiée

Avantages utilisateurs :

Performance de nettoyage

Ergonomie

Santé des opérateurs

Environnement sans solvant

-Mode d'emploi:

Nettoyeur mobile, basse pression, pneumatique, fonctionnant à chaud

Solution de nettoyage EXO-CLEAN non étiquetée, chauffée à 38 °C

Filtration 50 µm pour maintenir la qualité de la solution et limiter la maintenance et les déchets

Temps de chauffe de 15 à 38 °C : 20l - env. 15 min

Nettoyage par le pinceau ou par trempage (bac intégré en fond d'évier)

Séchage via la soufflette tête plate basse pression

Sécurité de surchauffe (à réarmement)


Vidange simplifiée : bouchon avec bec verseur intégré et poignée de manipulation

Sans danger, ininflammable, protection de l'opérateur et de l'environnement

-Caractéristiques techniques :

Dimensions nettoyeur	82 x 53 x h105
Dimension table de nettoyage	intérieur : 55 x 43 x h15
Poids à vide	23 kg
Volume réservoir	40 litres
Alimentation électrique	230V - 2kW (9A)
Alimentation en air comprimé	10 bar maximum
Outils	pinceau avec brosse interchangeable, soufflette tête plate
Charge utile	30 Kg
Bac de trempage	intégré en fond d'évier - 24 x 22 x h8 - volume 4 L
Débit pompe	réglable de 0 à 6 litres/mn + robinet débit pinceau
Puissance de chauffe	2 kW
Conso électrique	150 W/ h
Matière	Polyéthylène haute densité (PEHD)
Filtration	Filtre chaussette 50 µm
Mobilité	4 roues polyuréthane dont 1 avec frein
Niveau sonore	59 dB à 1m
Options	- extension de l'évier en inox

-Plans :



-Vues 3D :



-Conditionnement :

L'unité