

FICHE TECHNIQUE

Certifiée
ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001
Certificat biocide n°016158
Certificat professionnel produits
phytopharmaceutiques
n°0F-0096-21324



Référence: HPC127C - HPC1271 Dégoudronnant puissant

Dégoudronnant puissant (Elimine bitumes, goudrons, asphaltes.).

-Description et domaine d'application :

Le Dégoudronnant est un substitut direct aux solvants aromatiques, tels que le xylène, le tolène ou leurs mélanges pour la dilution et l'élimination des bitumes, goudrons et asphaltes. Il peut également être utilisé sur d'autres types d'hydrocarbures lourds, goudron végétal, ou les émulsions pour l'imprégnation des bois.

Ce Dégoudronnant est totalement dépourvu de composés aromatiques.

Convient particulièrement pour le matériel de travaux publics, nettoyage de circuits, rampes, buses sur épandeuse, nettoyage de chenilles, roues - Compacteurs, Centrales d'enrobage - Flottes de véhicules industriels, raffineries - Aires de stations-services - Laboratoires de contrôles des bitumes en raffinerie, Base concentrée pour formulation d'aérosols de dégoudronnant

-Composition:

Aspect : Liquide
Couleur : Incolore
Odeur : Aromatique
pH : Non applicable
Densité à 20°C : 0.86-0.88
Point éclair : 25°C

Inflammable

-Mode d'emploi :

Pulvériser le Dégoudronnant sur supports secs de préférence. Laisser agir une dizaine de minutes. Rincer au jet ou à la machine à eau chaude. Dans le cas de fortes épaisseurs, renouveler l'opération. Ce produit peut également être appliqué au pinceau ou être utilisé au trempage - Produit prêt à l'emploi.

-Conditionnement :

Ref HPC127C : Bidon de 20 L Ref HPC1271 : Fut de 200L

UFI: 5KN0-V0D2-E00S-WWT7 SYNAPSE, déclaration 276216.1



1/1